



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Jméno autora: Mgr. Gabriela Kovaříková

Datum vytvoření: 07.01.2013

Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_KOS1

Ročník: II.

Kosmetika a materiály

Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání – kosmetická péče

Vzdělávací obor: Kosmetické služby

Tematický okruh: Epilace a depilace

Téma: Způsoby odstraňování chloupků

Metodický list/anotace: Prezentace určená pro opakování pomocí projekce PC nebo formou vytištění pracovního listu s následnou kontrolou

Zařadte přístroje, nástroje nebo pomůcky do správného typu odstraňování chloupků.

žiletka

vosk

holicí gel

nůžky

elektrokoagulační
jehla

EPILACE	DEPILACE

bavlněná nit

laser

krém s
thioglykolátem
vápenatým

pinzeta

holicí strojek

Řešení:

EPILACE	DEPILACE
vosk	žiletka
elektrokoagulační jehla	holicí gel
bavlněná nit	nůžky
laser	krém s thioglykolátem vápenatým
pinzeta	holicí strojek


Doplňte křížovku :

1.
Holicí přípravek

2.
Zkratka pro
intenzivní
pulzní světlo

3.
Nástroj k
vytrhávání
chloupků


4.
Intenzivní zesílené světelné
záření



5.
Růstová fáze chloupku

6.
Růstová část chloupku

7.
Čepelka



Řešení:

1.
Holicí přípravek

2.
Zkratka pro
intenzivní
pulzní světlo

3.
Nástroj k
vytrhávání
chloupků


4.
Intenzivní zesílené světelné
záření

						7.
						Ž
						I
						L
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
G	I	P				
E	P	I	L	A	C	E
L	L	N	A	N	I	T
		Z	S	A	B	K
		E	E	G	U	A
		T	R	E	L	
		A		N	K	
					A	

5.
Růstová fáze chloupku

6.
Růstová část chloupku

7.
Čepelka



Spojte se správnou z uvedených možností.

Komplikací po odstranění chloupků může být:

FOLIKULITIDA

ERYSIPEL

IMPETIGO

Přípravky pro chemickou depilaci mají ph:

KYSELÉ

ZÁSADITÉ


NEUTRÁLNÍ

K dočasnému odstranění chloupků může být použita:

**CUKROVÁ
VATA**

**CUKROVÁ
PASTA**

**ZUBNÍ
PASTA**



klipart

Podmínkou trvalého odstranění chloupků je:

ANAGENNÍ FÁZE

KATAGENNÍ FÁZE

TELOGENNÍ FÁZE

Alternativní metodou vytrhávání chloupků je:

jehla s nití

bavlněná nit

silonové vlákno

Obdobou elektrokoagulace je:

SKIN-LINE

SHOW-LINE

SKY-LINE

Řešení:

Komplikací po odstranění chloupků může být:

FOLIKULITIDA

ERYSIPEL

IMPETIGO





Přípravky pro chemickou depilaci mají ph:

KYSELÉ

ZÁSADITÉ

NEUTRÁLNÍ

K dočasnému odstranění chloupků může být použita:



Podmínkou trvalého odstranění chloupků je:

ANAGENNÍ FÁZE

KATAGENNÍ FÁZE

TELOGENNÍ FÁZE

Alternativní metodou vytrhávání chloupků je:

jehla s nití

bavlněná nit

silonové vlákno

Obdobou elektrokoagulace je:

SKIN-LINE

SHOW-LINE

SKY-LINE

Literatura, zdroje a citace

ROZSÍVALOVÁ, Věra; KNOBLOCHOVÁ, Olga. *Kosmetika II*. Praha: Informatorium, 2001, ISBN 80-86073-72-6.

Zdroj obrázků typu klipart: MS Office, Verze: 14.0.6129.5000(32bitová verze)